

ICS 61.020
Y 76

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 81006—2017
代替 FZ/T 81006—2007

牛 仔 服 装

Jeanswear

2017-04-21 发布

2017-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 81006—2007《牛仔服装》，与 FZ/T 81006—2007 相比主要技术变化如下：

- 修改了标准的适用范围(见第 1 章,2007 年版的第 1 章)；
- 补充并修改了规范性引用文件(见第 2 章,2007 年版的第 2 章)；
- 修改了原色产品、水洗产品的英文术语,删除了普通牛仔服装、彩色牛仔服装的术语和定义(见第 3 章,2007 年版的第 3 章)；
- 补充了使用说明的规定(见 4.1,2007 年版的 4.1)；
- 修改了原材料的要求:修改了面料、里料的要求;增加了辅料中关于“装饰花边”“绳带、松紧带”的要求;修改了钮扣、装饰扣、拉链及其他附件的要求(见 4.3,2007 年版的 4.3)；
- 修改了经纬纱向的规定(见 4.4,2007 年版的 4.4)；
- 删除了拼接的规定(2007 年版的 4.5)；
- 修改了外观疵点的规定和要求并修改了表注的表述(见 4.6,2007 年版的 4.7)；
- 修改了缝制的要求:规定了粗线和细线的规格;删除了钉扣的要求;修改了商标、耐久性标签的要求(见 4.7,2007 年版的 4.8)；
- 修改了规格尺寸允许偏差的要求:将袖长分为长袖袖长和短袖袖长分别进行考核并修改了表注的表述(见 4.8,2007 年版的 4.9)；
- 修改了整烫外观中对称部位的要求(见 4.10,2007 年版的 4.11)；
- 修改了理化性能要求:补充了“36 个月以上至 14 岁儿童穿着的牛仔服装还应同时符合 GB 31701 的规定”;修改了耐光色牢度考核指标;删除了色牢度中关于婴幼儿产品的考核要求;修改了断裂强力考核指标;修改了成品面料的耐磨性能允许程度考核指标;修改了成品主要部位缝子疵裂程度考核指标;删除了覆粘合衬剥离强力的考核要求;增加了工字扣附着牢度考核要求规定;增加了洗后外观考核要求规定;修改了成品基本安全性能的规定(见 4.11,2007 年版的 4.12)；
- 修改了外观测定的测试方法:修改了规格尺寸和纱线歪斜程度的测量方法(见 5.3,2007 年版的 5.3)；
- 补充了理化性能测试:补充了水洗尺寸变化率的转笼翻转干燥温度;补充了耐磨性能的取样部位;修改了缝子疵裂程度的取样部位规定和测试方法;增加了工字扣附着牢度的测试方法;删除了覆粘合衬剥离强力的测试方法;增加了洗后外观的测试方法;增加了“其他理化性能项目按 GB/T 21294 规定测试”(见 5.4,2007 年版的 5.4)；
- 修改了检验规则(见第 6 章,2007 年版的第 6 章)；
- 修改了附录 A 的规定(见附录 A,2007 年版的附录 A)；
- 修改了附录 B 的规定(见附录 B,2007 年版的附录 B)；
- 删除了原标准附录 C 和附录 D(见 2007 年版的附录 C 和附录 D)；
- 增加了附录 C(见附录 C)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

FZ/T 81006—2017

本标准起草单位：温州市质量技术监督检测院、上海市服装研究所、广州纤维产品检测研究院、浙江森马服饰股份有限公司、江南布衣服饰有限公司、九牧王股份有限公司、浙江雅莹集团有限公司、劲霸男装(上海)有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、福建柒牌商贸有限公司、海澜之家服饰有限公司。

本标准主要起草人：林欧文、许鉴、周双喜、潘霜、杨秀月、程士孟、聂凤明、范颖、庄庆才、林荣宗、刘建平、徐京云、赵国华、施丽贞、李峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——FZ/T 81006—1992、FZ/T 81006—2007。

牛仔服装

1 范围

本标准规定了牛仔服装的术语和定义、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以纯棉或棉纤维为主要原料的机织牛仔布生产的牛仔服装。
本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第 1 部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3923.2 纺织品 织物拉伸性能 第 2 部分:断裂强力的测定(抓样法)
- GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 15557 服装术语
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 21196.2 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第 2 部分:试样破损的测定
- GB/T 21294 服装理化性能的检验方法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- GB/T 31907 服装测量方法
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
- FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则

3 术语和定义

GB/T 15557 确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

原色产品 unwashed jeanswear

成品或所用面料只经退浆、防缩整理,未经洗涤方式加工整理的牛仔服装。