

ICS 59.080.30
W 43

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 43027—2013

蚕 丝 壁 绸

Silk fabric for decorating wall

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位:杭州万事利丝绸文化股份有限公司、杭州万事利丝绸科技有限公司、万事利集团有限公司、浙江理工大学、浙江丝绸科技有限公司、达利丝绸(浙江)有限公司。

本标准主要起草人:陈伟栋、马廷方、张祖琴、张梅飞、余唯杰、沈雪美、莫杨、姚丹丹、许鼎龙、许红燕、周颖、俞丹。

蚕 丝 壁 绸

1 范围

本标准规定了蚕丝壁绸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于评定蚕丝壁绸的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191—2008 包装储运图示标志
 GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
 GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
 GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
 GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定
 GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
 GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
 GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
 GB/T 4744 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验
 GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法
 GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
 GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
 GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
 GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
 GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
 GB 18585—2001 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量
 FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
 FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

蚕丝壁绸 **silk fabric for decorating wall**

以纸、布或其他材料为基材,以蚕丝织物为面层,利用粘合材料复合而成用于装饰墙面的材料。

3.2

常规品种的蚕丝壁绸 **general silk fabric for decorating wall**

采用台板或机印等普通的印花方式,将染料或颜料印在素色、提花桑蚕丝织物的面层,形成花纹图案的蚕丝壁绸。