

ICS 59.080.30
W 71

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14010—2006

普梳涤与棉混纺印染布

Carded printed or dyed polyester/cotton blended fabrics

2006-05-25 发布

2007-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准参考美国范友生公司的《梭织物的疵点分等标准》和日本纺织检查协会《纺织品(整理后)出口检查标准》制定。

本标准技术标准水平优等品接近国际先进水平,一等品接近于国际一般水平。

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织标准化技术委员会棉纺织印染分会归口。

本标准由四川省纺织产品质量检测中心和上海市纺织工业技术监督所负责起草。

本标准主要起草人:张思萌、贺美娣、赵健、陈松。

本标准由全国纺织标准化技术委员会棉纺织印染分会负责解释。

本标准首次发布。

普梳涤与棉混纺印染布

1 范围

本标准规定了普梳涤与棉混纺印染布的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于鉴定衣着用含涤纶短纤维 50% 及以上与普梳棉混纺的各类漂白、染色和印花布的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡
- GB 251 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 411 棉印染布
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3
- GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度 试验方法
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4667 机织物幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则
- FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志和包装

3 术语和定义

GB/T 411 确立的术语和定义适用于本标准。

4 分类

普梳涤与棉混纺印染布按品种、规格分类。各类产品的品种和规格根据用户需要结合本标准附录 A 分别制定。