

ICS 65.020
B 65

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2583—2016

森林防火避火罩

Fire prevention shelter

2016-01-18 发布

2016-06-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家森林防火指挥部办公室提出。

本标准由全国森林消防标准化技术委员会(SAC/TC 523)归口。

本标准起草单位:黑龙江省森林保护研究所。

本标准主要起草人:张明文、于文男、赵南、平晓帆、张京、靳松、刘欣、蔡志勇、郭颖涛、刘凯、金守祥。

森林防火避火罩

1 范围

本标准规定了森林防火避火罩(以下简称“避火罩”)的术语和定义、设计要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于森林扑火人员应急自救时使用的避火罩。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 531—1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法

GB/T 3917.3—2009 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1—2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 5455—2014 纺织品 燃烧性能试验 垂直法

GB/T 7689.5—2013 增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定

GB/T 7690.3—2013 增强材料 纱线试验方法 第3部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定

GB 8965.1—2009 防护服装 阻燃防护 第1部分:阻燃服

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13773.1—2008 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定

GB/T 20285—2006 材料产烟毒性危险分级

GA 634—2006 消防员隔热防护服

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

森林防火避火罩 **fire protection shelter**

森林扑火人员在被林火和烟雾围困时使用的一种应急自救防护装备。

注:避火罩一般由罩体、压边带和固定带组成。

3.2

铝箔复合材料 **aluminum laminated cloth**

由外层金属铝箔、粘合剂和玻璃纤维基布经加工制成的复合材料。