

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 24007—1998

粗 梳 羊 绒 织 品

Woollen cashmere fabrics

1998-03-24发布

1998-10-01实施

中国纺织总会发布

前　　言

本标准是为适应市场羊绒产品发展需求而制定的。
本标准充分考虑到我国羊绒资源的经济合理利用。
本标准总体上沿用了FZ/T 24003—93标准，根据实际适当调整。
本标准中优等品相当于国际先进水平；一等品相当于国际一般水平。
本标准的附录A、附录B是标准的附录。
本标准由中国纺织总会科技发展部提出。
本标准由全国纺织标准化技术委员会毛纺分技术委员会归口。
本标准由上海毛麻纺织科学技术研究所负责起草。
本标准主要起草人：杨林根、曹宪华、俞妙贞。

中华人民共和国纺织行业标准

粗 梳 羊 绒 织 品

FZ/T 24007—1998

Woollen cashmere fabrics

1 范围

本标准规定了粗梳羊绒织品的技术要求、试验方法、包装标志及检验规则。

本标准适用于鉴定各类机织服用粗梳纯羊绒和羊绒含量达30%及以上的羊绒混纺及交织品的品质和交货验收的统一规定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 3917.2—1997 纺织品 织物撕破性能 第2部分:舌形式样撕破强力的测定
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921.1—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1
- GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4802.1—1997 纺织品 织物起球试验 圆轨迹法
- GB 4841.6—85 1/12 染料染色标准深度色卡
- GB/T 5713—1997 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB 8170—87 数值修约规则
- GB/T 8427—87 纺织品耐光色牢度试验方法
- GB/T 8691—88 织物经汽蒸后尺寸变化试验方法
- GB 9994—88 纺织材料公定回潮率
- GB/T 16988—1997 特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定
- FZ/T 20002—91 毛纺织品含油脂率的测定

3 技术要求

3.1 技术要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量系指实物质量、物理性能和染色牢度等项指标。

3.2 分等规定

3.2.1 粗梳羊绒织品的品等以匹为单位。按实物质量、物理性能、染色牢度和散布性外观疵点四项检验结果评定,并以其中最低一项定等。分为优、一、二、三等,低于三等者为等外品。实物质量、物理性能、染色牢度和散布性外观疵点(指规定加降的疵点)四项中最低品等有二项及以上同时降为二等品或三等品

中国纺织总会 1998-03-24 批准

1998-10-01 实施