

ICS 67.080.20
B 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 6192—2008
代替 GB/T 6192—1986

黑 木 耳

Auricularia auricular

2008-08-07 发布

2008-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准代替 GB/T 6192—1986《黑木耳》。

本标准与 GB/T 6192—1986 相比主要修改如下：

- 本标准的英文名称由原名《Jew's-ear fungus》改为《*Auricularia auricular*》；
- 增加了“规范性引用文件”；
- 补充和修订了术语和定义；
- 将“物理指标”和“化学指标”合并成“理化指标，增加了“卫生指标”；
- 修改了食用菌产品抽样方法。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所归口。

本标准主要起草单位：中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所。

本标准主要起草人：桂明英、徐俊、罗孝坤、朱萍、张陶、高观世。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 6192—1986。

黑 木 耳

1 范围

本标准规定了黑木耳[拉丁学名:*Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw]干制产品的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于经过热风、晾晒、干燥加工的黑木耳干制品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 5009.3 食品中水分的测定

GB/T 5009.10 植物类食品中粗纤维的测定

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12 食品中铅的测定

GB/T 5009.15 食品中镉的测定

GB/T 5009.17 食品中总汞及有机汞的测定

GB/T 5009.19 食品中六六六、滴滴涕残留量的测定

GB 7718 预包装食品标签通则

GB/T 12532 食用菌灰分测定

GB/T 12533 食用菌杂质测定

GB/T 15672 食用菌总糖含量测定方法

GB/T 15673 食用菌粗蛋白质含量测定方法

GB/T 15674 食用菌粗脂肪含量测定方法

定量包装商品计量监督管理办法 国家质量监督检验检疫总局令第75号

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

黑木耳 *Auricularia auricular*

隶属于担子菌亚门(Basidiomycotina)、木耳目(Auriculariales)、木耳科(Auriculariaceae)的可食用的大型真菌。

3.2

拳耳 *fisted fruit body*

在阴雨多湿季节,因晾晒不及时,耳片互相粘裹而形成的拳头状的黑木耳。

3.3

薄耳 *thin fruit body*

在高温、高湿条件下,采收不及时而形成的色泽较浅的薄片状的黑木耳。