

ICS 59.080.99
W 58

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63042—2018

热转印机织丝带

Heat-transfer printed ribbon

2018-12-21 发布

2019-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位:厦门姚明织带饰品有限公司、上海市纺织工业技术监督所、江苏金秋弹性织物有限公司、上海纺织集团检测标准有限公司。

本标准主要起草人:姚玉龙、贺美娣、蔡华林、何平、陆晓莺。

热转印机织丝带

1 范围

本标准规定了热转印机织丝带的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于以涤纶为原料,织带机生产的宽度范围为 2 mm~100 mm 的热转印机织丝带。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922—2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24250 机织物 疵点的描述 术语

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

FZ/T 60021—2010 织带产品物理机械性能试验方法

FZ/T 63013 涤纶长丝民用丝带

FZ/T 63032 涤纶单丝织带

3 术语和定义

GB/T 24250 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

热转印机织丝带 **heat-transfer printed ribbon**

通过转印纸将图案转印到机织带上的丝带。

4 技术要求

4.1 热转印机织丝带技术要求分为理化性能要求和外观质量要求。理化性能要求包括耐皂洗色牢度、