

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73046—2013

一体成型文胸

Moulded bra

2013-10-17 发布 2014-03-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:深圳汇洁集团股份有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司、东莞市都市丽人实业有限公司、广东奥丽侬内衣集团有限公司、上海古今内衣有限公司、国家针织产品质量监督检验中心、上海波顺纺织品有限公司、上海北极绒家居内衣服饰有限公司、宁波申洲针织有限公司。

本标准主要起草人:苗凤香、曹海辉、刘震强、李万芳、何炳祥、叶康云、单丽娟、费海芬、吴一鸣、 杨树娟、黄国贤。

一体成型文胸

1 范围

本标准规定了一体成型文胸(含一片式和半片式)的术语和定义、型号和规格、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定一体成型文胸(含一片式和半片式)产品的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921-2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测定
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
- GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)
- GSB 16-2500 针织物表面疵点彩色样照

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

上胸围 bust girth

人体在穿戴合体的单层无衬垫无支撑物文胸使乳房呈自然耸挺状态时,经过乳房最丰满处水平围