

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73060—2017

整体成型针织鞋面

Overall shaped knitted vamp

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:福建省纤维检验局、福建普斯特服饰有限公司、晋江市邦奇纺织科技有限公司、福建华峰新材料有限公司、福建省晋江市华宇织造有限公司、泉州市欣冠鞋服工贸有限公司、天纺标检测科技有限公司、天纺标(广东)检测科技有限公司。

本标准主要起草人:田晓蕊、蔡坤普、庄东芸、李天源、苏成喻、庄炳灿、葛传兵。

整体成型针织鞋面

1 范围

本标准规定了整体成型针织鞋面的术语和定义、分类、规格、要求、试验、判定规则以及产品标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以纺织材料为主要原料,经横机、圆机或经编机织造生产的整体成型针织鞋面。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3903.16 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 耐磨性能
- GB/T 3903.42 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 颜色迁移性
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 组分纤维混合物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- HG/T 3689—2014 鞋类耐黄变试验方法
- GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。