

ICS 59.140.20  
B 45



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8133—2009  
代替 GB/T 8133—1987

---

## 生猾皮检验方法

Inspection method for raw kid skin

2009-05-26 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

本标准代替 GB/T 8133—1987《进出口生猾皮检验方法》。

本标准与 GB/T 8133—1987 相比,主要变化如下:

——在修订中规定了“术语和定义”;

——增加了“规范性引用文件”、“检验结果的判定”、“检疫”、“检验有效期”,增加并细化了“范围”,

同时对“抽样”内容进行了修改;

——对标准名称进行了修改。

本标准由国家认监委提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国山东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:孙明钊、王喆。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 8133—1987。

# 生猾皮检验方法

## 1 范围

本标准规定了生猾皮检验的抽样、检验方法及检验结果的判定。

本标准适用于各等级生猾皮的检验。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分 接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划  
(GB/T 2828.1—2003, ISO 2859-1:1999, IDT)

SN 0331 出口畜产品中炭疽杆菌检验方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1 检验批 inspecting lot

以在同一条件下加工的同一品种或同一报检批为一检验批。

### 3.2 光板 baldness

毛被局部脱落裸露板皮。

### 3.3 虫蚀 wormed

毛皮被虫蛀成小洞或弯曲沟道,使毛绒成片脱落或出现断毛者称为虫蚀。  
3.4 折痕 fibre rupture

皮板纤维呈线型断裂。

## 4 抽样

### 4.1 抽样方案

按照 GB/T 2828.1 正常检查一次抽样方案。

### 4.2 检查水平

按照 GB/T 2828.1 规定,采用一般检查水平Ⅱ。

### 4.3 合格质量水平 AQL

A类不合格品:AQL=1.0;

B类不合格品:AQL=4.0。

### 4.4 方案实施

#### 4.4.1 抽样表

抽样数量见表 1。