

ICS 67.160.10
X 61



中华人民共和国国家标准

GB/T 11857—2008
代替 GB/T 11857—2000

威 士 忌

Whisky

2008-10-19 发布

2009-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准参考了欧洲经济共同体 EC 110/2008 号《关于蒸馏酒的定义、描述、介绍、标签和地理标示的保护以及废除理事会第 1576/89 规则》中的威士忌部分。

本标准代替 GB/T 11857—2000《威士忌》。

本标准与 GB/T 11857—2000 相比主要变化如下：

- 修改了适用范围的描述；
- 增加了术语和定义；
- 增加了产品分类；
- 对酒精度指标作了适当调整；
- 删除了甲醇、杂醇油指标；
- 增加了卫生要求,按 GB 2757 执行；
- 对检验规则作了适当的修改。

本标准的附录 A 和附录 B 为规范性附录。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会提出。

本标准由全国酿酒标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国食品发酵工业研究院。

本标准主要起草人:康永璞、张蔚、郭新光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 11857—1989、GB/T 11857—2000。

威 士 忌

1 范围

本标准规定了威士忌的术语和定义、产品分类、要求、分析方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于威士忌的生产、检验与销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T 603—2002,ISO 6353-1:1992,NEQ)

GB 2757 蒸馏酒及配制酒卫生标准

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

GB 10344 预包装食品酒标签通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

威士忌 whisky

以麦芽、谷物为原料，经糖化、发酵、蒸馏、陈酿、调配而成的蒸馏酒。

3.1.1

麦芽威士忌 malt whisky

全部以大麦麦芽为原料，经糖化、发酵、蒸馏，在橡木桶陈酿至少两年的威士忌。

3.1.2

谷物威士忌 grain whisky

以各种谷物(如：黑麦、小麦、玉米、青稞、燕麦)为原料，经糖化、发酵、蒸馏，在橡木桶陈酿至少两年的威士忌。

3.1.3

调配威士忌 blended whisky

用各种单体威士忌(如麦芽威士忌、谷物威士忌)按一定比例混合、调配而成的威士忌。

4 产品分类

按原料分为：

- a) 麦芽威士忌；
- b) 谷物威士忌；
- c) 调配威士忌。