

ICS 67.060
X 11



中华人民共和国国家标准

GB/T 10463—2008
代替 GB/T 10463—1989

玉 米 粉

Maize (corn) flour

2008-11-04 发布

2009-01-20 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准代替 GB/T 10463—1989《玉米粉》。

本标准与 GB/T 10463—1989 的主要技术差异如下：

- 增加了有关的术语和定义；
- 增加了检验规则；
- 增加了对标识、标签的要求；
- 增加了分类、粗脂肪含量、灰分含量指标和真实性要求；
- 对“含砂量、脂肪酸值、水分、气味、口味”指标要求进行了修改；
- 取消了“皮胚含量”指标规定。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省粮油卫生检验监测站、河南工业大学、鸡西兴达制米有限公司。

本标准主要起草人：徐向颖、宋秀娟、王凤成、季澜洋、张杰、周家文、魏永春。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 10463—1989。

玉 米 粉

1 范围

本标准规定了玉米粉的相关术语和定义、分类、质量要求和卫生要求、检验方法、检验规则，标签和标识、包装以及运输和储存的要求。

本标准适用于供人类直接食用或用作食品原料的玉米粉。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 1353 玉米

GB 2715 粮食卫生标准

GB/T 5490 粮食、油料及植物油脂检验 一般规则

GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5497 粮食、油料检验 水分测定法

GB/T 5505 粮油检验 灰分测定法

GB/T 5507 粮油检验 粉类粗细度测定

GB/T 5508 粮食、油料检验 粉类含砂量测定法

GB/T 5509 粮油检验 粉类磁性金属物测定

GB/T 5512 粮油检验 粮食中粗脂肪含量测定

GB 7718 预包装食品标签通则

GB/T 17109 粮食销售包装

GB/T 20570—2006 玉米储存品质判定规则

LS/T 3802 粮食包装 面粉袋

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

脱胚玉米粉 **degermed maize flour**

以 GB 1353 规定的符合人类食用的玉米为原料，经除杂、去皮、脱胚、研磨等工序加工而成的产品，也可由玉米糝(渣)研磨加工而成。

3.2

全玉米粉 **whole maize flour**

以 GB 1353 规定的符合人类食用的玉米为原料，经清理除杂后直接研磨而成的产品。

3.3

灰分含量 **ash content**

试样经高温灼烧后残留的物质占试样的质量分数。