

ICS 65.100
G 23



中华人民共和国国家标准

GB 3796—2006
代替 GB 3796—1999

农药包装通则

General rule for packing of pesticides

2006-12-07 发布

2007-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准的第4章、第5章、第6章、第8章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准代替 GB 3796—1999《农药包装通则》。

本标准与 GB 3796—1999 的主要差异为:

——标准中 5.4.1 中增加了“当产品标准中有规定时以产品标准为准”的规定。

——标准中 5.5.3.2 1) 中由“生产日期和批号”改为“生产日期或批号”。

——标准涉及内包装标签内容的引用国家标准《农药产品标签通则》。

本标准自实施之日起,代替 GB 3796—1999《农药包装通则》。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国农药标准化技术委员会(CSBTS/TC 133)归口。

本标准负责起草单位:沈阳化工研究院。

本标准主要起草人:楼少巍。

本标准于 1983 年 7 月首次发布,1999 年 11 月第一次修订,本次为第二次修订。

农 药 包 装 通 则

1 范围

本标准规定了农药的包装类别、包装技术要求、包装件运输、包装件贮存、试验方法和检验规则。
本标准适用于农药包装。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2000,eqv ISO 780:1997)

GB/T 1605 商品农药采样方法

GB/T 4857.3—1992 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法(eqv ISO 2234:1985)

GB/T 6388—1986 运输包装收发货标志

GB/T 13251—2002 包装容器 钢桶封闭器(ISO/DIS 15750-3:2000,NEQ)

GB/T 17344—1998 包装 包装容器 气密试验方法(neq NFH 00-070)

GB 20813 农药产品标签通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

批号 batch number

批号由产品的生产日期(年、月、日)和批次(一天生产多批产品时)组成。

4 包装类别

4.1 农药产品按危险程度分为两级。一级属于危险品，分为三类；二级属于非危险品。

4.2 农药产品运输包装件和容器的试验项目和定量值见表1。

表1 试验项目和定量值

试验项目		一级			二级
		I类	II类	III类	
堆码(一般包装,24 h;塑料包装桶,40℃,28 d)/m	≥	3.0	3.0	3.0	3.0
气密(5 min)/kPa	≥	30	20	20	20
液压(一般包装,5 min;塑料包装桶,30 min)/kPa	≥	250	100	100	—

4.3 不同危险等级的农药对包装容器和包装材料的要求

4.3.1 一级产品包装

使用钢桶、塑料桶、铝瓶、玻璃瓶、高密度聚乙烯氟化瓶、塑料瓶、塑料袋、高密度纸桶、箱和铝箔袋等。