

ICS 67.260
X 91



中华人民共和国国家标准

GB/T 36091—2018

粮油机械 检验用粮食选筛

Grain and oil machinery—Grain sieves for inspection

2018-03-15 发布

2018-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC 270)归口。

本标准起草单位:中储粮成都粮食储藏科学研究所、贵州省粮油产品质量监督检验站、浙江伯利恒仪器设备有限公司。

本标准主要起草人:毛根武、董德良、兰盛斌、石恒、袁毅、林新恩。

粮油机械 检验用粮食选筛

1 范围

本标准规定了检验用粮食选筛的术语和定义、结构型式、产品型号、技术要求、检测方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和储存要求。

本标准适用于粮食、油料检验用粮食选筛。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3880.1 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分:一般要求

GB/T 5329 试验筛和筛分试验 术语

GB/T 6003.2 试验筛 技术要求和检验 第2部分:金属穿孔板试验筛

GB/T 8013.1 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分:阳极氧化

GB/T 10061 筛板筛孔的标记方法

GB/T 12620 长圆孔、长方孔和圆孔筛板

GB/T 13306 标牌

GB/T 22183 谷物检验筛

GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

3 术语和定义

GB/T 5329 界定的术语和定义适用于本文件。

4 结构型式

检验用粮食选筛由上盖、接料盘及多个不同形状、尺寸的穿孔板筛子组成。

5 产品型号

产品型号编制方法按附录 A 执行。

6 技术要求

6.1 一般要求

6.1.1 产品应符合本标准要求,并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

6.1.2 产品可采用铝、不锈钢、低碳钢或其他适合材料制造生产,推荐采用符合 GB/T 3880.1 要求的