


UDC 666.32
D 53



中华人民共和国国家标准

GB/T 14563—93

高岭土

Kaolin clay

1993-06-28 发布

1994-07-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
高 岭 土

GB/T 14563—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1994 年 2 月第一版 2006 年 2 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-25145

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

高 岭 土

GB/T 14563—93

Kaolin clay

1 主题内容与适用范围

本标准规定了高岭土产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装标志、运输、贮存等内容。

本标准适用于造纸、搪瓷、橡胶和陶瓷工业用高岭土的检验和验收。其他工业用高岭土也可参照使用。

本标准不适用于富硅高岭土。

2 引用标准

GB 5950 建筑材料与非金属矿产品白度试验方法通则

GB/T 14564 高岭土物理性能试验方法

GB/T 14565 高岭土化学分析方法

3 产品分类

3.1 高岭土产品按工业用途分为造纸工业用高岭土、搪瓷工业用高岭土、橡胶工业用高岭土和陶瓷工业用高岭土四类。

3.2 产品类别、代号及主要用途见表 1。

表 1

产品代号	类 别	等 级	主 要 用 途
ZT-0A	造纸工业用	优级高岭土	高级加工纸涂料
ZT-0B		一级高岭土	
ZT-1		二级高岭土	加工纸涂料
ZT-2		三级高岭土	一般加工纸涂料
ZT-3			
TT-0	搪瓷工业用	优级高岭土	釉料
TT-1		一级高岭土	
TT-2		二级高岭土	