

ICS 59.080.30
W 56

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 61006—2019
代替 FZ/T 61006—2006

纬编腈纶毛毯

Acrylic weft-knitted blanket

2019-12-24 发布

2020-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 61006—2006《纬编腈纶毛毯》，与 FZ/T 61006—2006 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 修改了标准适用范围；
- 修改了规范性引用文件；
- 分等改为优等品、一等品、合格品；
- 安全性能要求增加了 GB 31701 的相关规定；
- 修改了纤维含量允差的规定；
- 修改了水洗尺寸变化率的考核指标；
- 增加了干洗尺寸变化率的考核指标；
- 增加了一等品脱毛量考核指标；
- 修改了耐洗色牢度的考核指标；
- 修改了耐干洗色牢度的考核指标；
- 增加了耐水色牢度、耐汗渍色牢度的考核；
- 修改了耐摩擦色牢度的考核指标；
- 表 1 中增加脚注^a、^b、^c；
- 调整了外观疵点的考核项目及指标
- 修改了实物质量的评定方式；
- 修改了产品使用说明的相关规定；
- 删除了附录 B。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本标准起草单位：北京毛纺织科学研究所检验中心、北京市毛麻丝织品质量监督检验站。

本标准主要起草人：韩静、王敏、李涛、李典典。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 61006—2006。

纬编腈纶毛毯

1 范围

本标准规定了纬编腈纶毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等内容。

本标准适用于纬编单层或双层缝合的腈纶或含腈纶 30% 及以上的化纤混纺毛毯,其他纬编化纤毯可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 12490—2014 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- GB/T 19981.2 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分:使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ 60007 毛毯试验方法
- FZ/T 60029—1999 毛毯脱毛测试方法

3 技术要求

3.1 安全性能要求

产品基本安全技术要求应符合 GB 18401 的规定。婴幼儿及儿童产品基本安全技术要求应符合