

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73014—1999

粗 梳 牦 牛 绒 针 织 品

Woollen yak hair knitting goods

1999-07-30 发布

1999-10-01 实施

国家纺织工业局 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
粗 梳 犁 牛 绒 针 织 品
FZ/T 73014—1999

*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.spc.net.cn>
<http://www.gbl68.cn>
电话：(010)51299090、68522006

1999 年 10 月第一版

*
书号：155066 · 2-12721

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68522006

前　　言

本标准非等效采用了国际羊毛局的纯羊毛标志产品品质标准 K1《针织服饰类产品》(1996 年版),并参考了纺织行业标准 FZ/T 73004—1991《粗梳毛针织品》,物理指标、染色牢度、外观质量等作了适当的调整,并对纯牦牛绒针织品的牦牛绒纤维含量及其标识作了明确的规定。优等品标准相当于国际先进水平;一等品标准相当于国际一般水平。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准的附录 B 是提示的附录。

本标准由原中国纺织总会科技发展部提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织品分技术委员会归口。

本标准由北京毛纺织科学研究所负责起草。

本标准主要起草人:孔丽萍、孙寿椿、陈继红。

中华人民共和国纺织行业标准

粗 梳 牦 牛 绒 针 织 品

FZ/T 73014—1999

Woollen yak hair knitting goods

1 范围

本标准规定了粗梳牦牛绒针织品的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装、标志等全部技术特征。

本标准适用于鉴定粗梳纯牦牛绒针织品和含牦牛绒30%及以上的牦牛绒混纺针织品的品质。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4802.3—1997 纺织品 织物起球试验 起球箱法
- GB/T 4856—1993 针棉织品包装
- GB 5296.4—1998 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5713—1997 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7742—1987 纺织品 胀破强度和胀破扩张度的测定 弹性膜片法
- GB/T 8170—1987 数值修约规则
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB 9994—1988 纺织材料公定回潮率
- GB/T 12490—1990 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法
- GB/T 16988—1997 特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定
- FZ/T 20002—1991 毛纺织品含油脂率的测定
- FZ/T 20011—1995 测量毛针织成衣扭斜角的试验方法
- FZ/T 70008—1999 毛针织物编织密度系数试验方法(原GB/T 8689—1988)
- FZ/T 70009—1999 毛针织物经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法(原GB/T 11051—1989)
- FZ/T 73004—1991 粗梳毛针织品

3 技术要求

3.1 技术要求包括分等规定、物理指标、染色牢度和外观质量。

3.2 分等规定

3.2.1 粗梳牦牛绒针织品的品等以件为单位,按物理指标、染色牢度和外观质量三项评定,并以其中最