



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 80003—2006/ISO 4916:1991
代替 FZ/T 80003—1994

纺织品与服装 缝纫型式 分类和术语

Textiles and garments—Seam types—Classification and terminology

(ISO 4916:1991, Textiles—Seam types—Classification and terminology, IDT)

2006-12-31 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准等同采用 ISO 4916:1991《纺织品——缝纫型式——分类和术语》。

为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

- 修改了标准名称;
- 删除国际标准的前言;
- 删除国际标准的引言;
- 修改了标准的“适用范围”;
- 第 7 章的名称改为“图示”;
- 对标准中图和表进行了编号;
- 增加了资料性附录 NA“缝纫型式代号示例”。

本标准代替 FZ/T 80003—1994《纺织品与服装 缝纫型式 分类和术语》。

本标准与 FZ/T 80003—1994 相比主要变化如下:

- 增加了附录 A“ISO 标示名称和以前的部分国家标示名称”。

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 NA 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:上海市服装研究所、上海利乐服装研究有限公司。

本标准主要起草人:许鉴、郭杨、秦威、王宏明。

本标准由全国服装标准化技术委员会负责解释。

本标准于 1994 年首次发布,本次为第一次修订。

纺织品与服装 缝纫型式 分类和术语

1 范围

本标准规定了各种缝纫型式的分类、图示和标示。虽然没有包含所有的方面,但解释了许多最常用的缝纫类型。

本标准适用于服装工业的常用缝纫型式,所有的图示只表示了缝料布局的截面构造。

本标准应与 ISO 4915 配合使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

ISO 4915:1991 纺织品——缝迹型式——分类和术语(Textiles—Stitch types—Classification and terminology)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 缝纫型式 seam

一系列线迹或线迹型式缝纫于一层或数层缝料上的型式。

4 分类

根据形成缝纫型式的线迹型式和缝料的最少层数,缝纫型式分为 8 类。缝料分为“有限边”和“无限边”。各类缝纫型式的特点见表 1,并说明如下。

4.1 第 1 类

本类缝纫型式至少要由两层缝料组成,并且两层缝料至少在同一侧均为有限边,两层以上缝料的缝纫型式类似于这两层缝料或两侧均为有限边。

4.2 第 2 类

本类缝纫型式至少由两层缝料组成,两层缝料各有一条有限边,其中一层缝料的有限边在一侧,另一层缝料的有限边在另一侧,两层缝料不在一个平面上,有限边相向相互重叠。两层以上缝料的缝纫型式类似于这两层缝料或两侧均为有限边。

4.3 第 3 类

本类缝纫型式至少由两层缝料组成,一层缝料的一条有限边在一侧,另一层缝料两侧都为有限边,并包夹前一层的有限边上。两层以上缝料的缝纫型式类似于这两层缝料。

4.4 第 4 类

本类缝纫型式至少由两层缝料组成,一层缝料的有限边在一侧,另一层缝料的有限边在另一侧,两层缝料处于同一平面上相对接,两层以上缝料的缝纫型式类似于这两层缝料或两侧均为有限边。

4.5 第 5 类

本类缝纫型式至少由一层缝料组成,缝料两侧均为无限边,一层以上缝料可以有一条有限边或有两条有限边。