



中华人民共和国国家标准

GB/T 11016.1—2009
代替 GB/T 11016.1—1989

塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第 1 部分：一般规定

Plastic or rubber insulated telephone cords—
Part 1: General

2009-03-19 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

GB/T 11016《塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线》分为四个部分：

- 第1部分：一般规定；
- 第2部分：聚氯乙烯绝缘电话软线；
- 第3部分：聚丙烯绝缘电话软线；
- 第4部分：橡皮绝缘电话软线。

本部分为 GB/T 11016 的第1部分。

本部分代替 GB/T 11016.1—1989《塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 一般规定》。

本部分与 GB/T 11016.1—1989 相比主要变化如下：

- 增加“规范性引用文件”(1989版无；本部分第2章)；
- 按照 GB/T 1.1—2000 要求，对前版标准格式进行修改。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：上海赛克力光电缆有限责任公司、宁波一舟投资集团有限公司、温州耀华电讯有限公司。

本部分主要起草人：宋杰、陈剑德、王庆松、辛秀东、叶清华、鲁祥、吉利、邹叶龙、孟庆丰、高欢。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 11016.1—1989。

塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线

第 1 部分：一般规定

1 范围

GB/T 11016 的本部分规定了塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线产品分类、通用技术要求和试验方法、检验规则、包装及标志等。

本部分适用于连接电话机机座与电话机手柄或接线盒以及连接交换机与插塞用的塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 11016 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 2900.10—2001 电工术语 电缆(idt IEC 6005(461):1984)

GB/T 3953—2009 电工圆铜线

GB/T 6995.2—2008 电线电缆识别标志 第 2 部分:标准颜色

GB/T 11016.2—2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第 2 部分:聚氯乙烯绝缘电话软线

GB/T 11016.3—2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第 3 部分:聚丙烯绝缘电话软线

GB/T 11016.4—2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第 4 部分:橡皮绝缘电话软线

3 术语和定义

GB/T 2900.10—2001 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

型式试验 type test

T

制造厂在供应电缆标准中规定的某一种电缆之前所进行的试验,以表明具有满足预定使用条件的良好性能。

型式试验做过一次之后一般不再重做。但在电线电缆所用材料、结构和主要工艺有了变更而影响电线电缆的性能时,应重复进行试验;或者在产品标准中另有规定时,如定期试验等,也应按规定重复进行试验。

3.2

抽样试验 sample test

S

制造厂按照制造批量抽取完整的电线电缆,并从其上切取试样或元件进行的试验。

3.3

例行试验 routine test

R

制造厂对全部成品电线电缆进行的试验。