

中华人民共和国国家标准

GB/T 15036.1—2009 代替 GB/T 15036.1—2001

实木地板 第1部分:技术要求

Solid wood flooring—Part 1: Technical requirements

2009-10-30 发布 2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮布 国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 **实木地板 第1部分:技术要求**

GB/T 15036.1-2009

*

中国标准出版社出版发行 北京复兴门外三里河北街16号 邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn电话:68523946 68517548中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 17 千字 2009 年 12 月第一版 2009 年 12 月第一次印刷

*

书号: 155066 • 1-39273

如有印装差错 由本社发行中心调换 版权专有 侵权必究 举报电话:(010)68533533

前 言

GB/T 15036《实木地板》分为两个部分:

- ——第1部分:技术要求;
- ---第2部分:检验方法。

本部分为 GB/T 15036 的第1部分。

本部分代替 GB/T 15036.1—2001《实木地板 技术条件》。

本部分与 GB/T 15036.1-2001 相比主要变化如下:

- ——修改了定义中内容;
- ——修改了分类中内容;
- ——修改补充了主要适用树种名称;
- ——增加了实木仿古地板性能要求;
- ——增加了实木地板尺寸要求;
- ——放宽了实木地板长度偏差要求;
- ——放宽了活节、死节、裂纹限制要求;
- ——加严了漆膜皱皮限制要求;
- ——修改了翘曲度限制要求;
- ——对实木地板含水率要求进行了调整。

本部分的附录A、附录B为规范性附录。

本部分由国家林业局提出。

本部分由中国木材标准化技术委员会归口。

本部分由中国木材标准化技术委员会原木锯材分技术委员会、广东盈然木业有限公司、浙江省林产品质量检测站负责起草。

本部分参加起草单位:浙江富得利木业有限公司、杭州大庄地板有限公司、中国林产工业协会地板委员会、浙江世友木业有限公司、新生活家木业制品(中山)有限公司、上海佳乐美木业有限公司、南京林业大学、上海好力佳木业有限公司、浙江永吉木业有限公司、上海广日地板有限公司、浙江好运木业有限公司、上海誉丰实业有限公司、浙江龙森木业有限公司、吉林敦化市中信木业有限责任公司、杭州大庄装饰材料有限公司、杭州万兴地板有限公司。

本部分主要起草人:关放、王铁力、佘学彬、方崇荣、孟荣富、林海、吕斌、倪方荣、林德英、曾志文、 骆嘉言、庞敏建、顾梓生、胡志庆、谭红柳、丁奇龙、翟峻逸、孟庆焰、胡敏浩、蔡留福、毛培珉、詹志良。

本部分由中国木材标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

---GB/T 15036. 1~15036. 5—1994, GB/T 15036. 1—2001.

实木地板 第1部分:技术要求

1 范围

GB/T 15036 的本部分规定了室内用实木地板的术语和定义、分类、适用木材、技术要求及标志、包装、运输、贮存的要求。

本部分适用于气干密度不低于 0.32 g/cm³ 的针叶树木材和气干密度不低于 0.50 g/cm³ 的阔叶树木材制成的地板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 15036 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 4823-1995 锯材缺陷
- GB/T 16734-1997 中国主要木材名称
- GB/T 18103-2000 实木复合地板
- GB/T 18107—2000 红木
- GB/T 18513-2001 中国主要进口木材名称

3 术语和定义

GB/T 4823—1995、GB/T 18103—2000 确立的以及下列术语和定义适用于 GB/T 15036 的本部分。

3. 1

实木地板 solid wood flooring

用实木直接加工而成的地板。

3.2

榫接实木地板 mortised joint solid wood flooring

侧面和端面为榫、槽的实木地板。

3.3

平接实木地板 even joint solid wood flooring

无榫、槽的实木地板。

3.4

仿古实木地板 classicized solid wood flooring

具有独特表面结构(包括平面、凹凸面、拉丝面等)和特殊色泽的实木地板。

3.5

未涂饰实木地板 unlacquered solid wood flooring

表面没有任何涂饰的实木地板。

3.6

漆饰实木地板 lacquered solid wood flooring

表面涂漆的实木地板。