

ICS 67.080.01
B 31

GH

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1022—2000

鲜 葡 萄

Table grapes

2000-05-18 发布

2000-08-01 实施

中华全国供销合作总社 发布

前 言

本标准非等效采用经济合作及发展组织(OECD)国际标准《鲜葡萄》—1979(修订本)制定,其不同点是本标准作了比 OECD—1979《鲜葡萄》更具体的规定:

1. 本标准对适用范围作了具体规定。
2. 本标准在 OECD—1979《鲜葡萄》的基础上,增加了试验方法、检验规则、采收、运输与贮藏方法。
3. 本标准增加了附录 A(标准的附录)。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由中华全国供销合作总社济南果品研究院提出并归口。

本标准起草单位:中华全国供销合作总社济南果品研究院。

本标准主要起草人:吴茂玉、刘同鲁、赵静芳。

中华人民共和国供销合作行业标准

鲜 葡 萄

GH/T 1022—2000

Table grapes

1 范围

本标准规定了鲜食葡萄收购的等级、品质、包装、检验、运输和贮藏。

本标准适用于收购凤凰 51 号、乍娜、里扎马特、巨峰(含巨峰系列品种)、藤稔、白香蕉、玫瑰香、无核白、牛奶、龙眼、意大利、红地球、保尔加尔等品种。

凡未列品种,可参照上述规定中的类似品种执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 2762—1994 食品中汞限量卫生标准

GB 2763—1981 粮食、蔬菜等食品中六六六、滴滴涕残留量标准

GB/T 5009.17—1996 食品中总汞的测定方法

GB/T 5009.19—1996 食品中六六六、滴滴涕残留量的测定方法

GB/T 12293—1990 水果、蔬菜制品 可滴定酸度的测定

GB/T 12295—1990 水果、蔬菜制品 可溶性固形物含量的测定 折射仪法

GB/T 16862—1997 鲜食葡萄冷藏技术

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 生理成熟 physiological maturity

当含糖量不再增加,pH 值不再下降并出现第二次上升,种子呈褐色时,即为葡萄的生理成熟。

3.2 穗梗 main stalk

果穗与枝条连接的长梗。

3.3 果梗 stalk of grape

果粒与果穗连接的短、细梗。

3.4 落粒 shattered

果粒与果穗分离,带果梗或不带果梗的果粒。

3.5 中等紧密 fairly well filled

果穗上果粒紧密适度,整个穗梗和侧分枝上果粒即不很稀疏,又不过于紧密。果穗平放时,穗形稍有改变。

3.6 日灼 sunburn

果粒因受强烈日光照射,使受害果面出现浅褐色稍圆形斑,边缘不明显,表面稍皱缩,后凹陷呈坏死斑。

中华全国供销合作总社 2000-05-18 批准

2000-08-01 实施