

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73027—2008

针织经编花边

Knitted warp lace

2008-04-23 发布

2008-10-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准技术要求中的安全指标采用 GB 18401—2003《国家纺织产品基本安全技术规范》，其他要求结合针织经编花边产品的实际情况而制定的。

本标准由中国纺织工业协会提出。

标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会归口。

本标准起草单位：国家针织产品质量监督检验中心、福建省纤维检验所、福建东龙针纺有限公司、福建省长乐市欣美针纺有限公司、晋江市百宏经编实业有限公司。

本标准主要起草人：林登光、卫敏、王新丽、虞学锋、林朝旺、郑自建、吴金錶。

本标准首次发布。

针织经编花边

1 范围

本标准规定了针织经编花边(含针织经编花边面料)的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、包装和产品使用说明。

本标准适用于鉴定针织经编花边成品(包括弹性针织经编花边和非弹性针织经编花边)的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921.1 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验 1

GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4—1998 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 8878 棉针织内衣

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401—2003 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01026 四组分纤维混纺产品定量化学分析方法

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 70006 针织物拉伸弹性回复率试验方法

FZ/T 70010 针织物平方米干燥重量的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

花高 pattern depth

针织经编花边沿编织方向一个完整循环花型之间的距离。

3.2

花边宽度 pattern width

针织经编花边垂直于花边编织方向,花形两侧最高点平行线之间的距离。