

ICS 59.080.30
W 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 19817—2005

纺织品 装饰用织物

Textiles—Fabrics for furnishings

2005-06-30 发布

2005-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准由杭州市质量技术监督局余杭分局提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位:杭州奥坦斯布艺有限公司、纺织工业标准化研究所。

本标准主要起草人:郑宇英、马英、许亚新、徐路。

纺织品 装饰用织物

1 范围

本标准规定了装饰用织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志等技术内容。

本标准适用于座椅用、床品用、悬挂用和覆盖用的机织物和针织物。

本标准不适用于产品正面(使用面)为涂层的织物。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995,idt ISO 105-A02;1993)

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定(GB/T 3917.3—1997,idt ISO 9073-4;1989)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997,eqv ISO 105-X12;1993)

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995,eqv ISO 105-E04;1994)

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定(idt ISO 3932;1976)

GB/T 4802.2 纺织品 织物起球试验 马丁代尔法

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度(eqv ISO 105-D01;1993)

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(GB/T 5713—1997,eqv ISO 105-E01;1994)

GB/T 7742 纺织品 胀破强度和胀破扩张度的测定 弹性膜片法

GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02;1994)

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量(GB/T 8628—2001,eqv ISO 3759;1994)

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO 6630;2000)

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(GB/T 8630—2002,ISO 5077;1984,MOD)

GB/T 12490—1990 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法(neq ISO 105-C06;1987)

GB/T 13772.1—1992 机织物中纱线抗滑移性测定方法 缝合法

GB/T 13775 棉、麻、绢丝机织物耐磨试验方法

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

ISO 3175.2;1998 纺织品 干洗和整烫 第2部分:四氯乙烯干洗尺寸

3 要求

3.1 产品分类

装饰用织物按用途分为以下四类: