

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 22806—2008

白 卡 纸

Ivory board

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
白 卡 纸
GB/T 22806—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2009年5月第一版 2009年5月第一次印刷

*

书号: 155066·1-36728

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准在原轻工行业标准 QB/T 3523—1999《白卡纸》的基础上制定。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:广东出入境检验检疫局技术中心、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人:郭仁宏、周颖红。

白 卡 纸

1 范围

本标准规定了白卡纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于面层、底层以漂白木浆为主,中间层可加有机械木浆,表面未经涂布的硬质纸板。该产品主要用于印制美术印刷品或制作包装纸盒。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T 450—2008,ISO 186:2002,MOD)

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定(GB/T 451.2—2002,eqv ISO 536:1995)

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定(GB/T 451.3—2002,idt ISO 534:1988)

GB/T 456 纸和纸板平滑度的测定(别克法)(GB/T 456—2002,idt ISO 5627:1995)

GB/T 457—2008 纸和纸板 耐折度的测定(ISO 5626:1993,MOD)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定(GB/T 462—2008;ISO 287:1985,MOD;ISO 638:1978,MOD)

GB/T 1539 纸板 耐破度的测定(GB/T 1539—2007,ISO 2759:2001,IDT)

GB/T 1540 纸和纸板吸水性的测定 可勃法

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法(GB/T 7974—2002,neq ISO 2470:1999)

GB/T 10342—2002 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样的处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002,eqv ISO 187:1990)

GB/T 21244 纸芯

GB/T 22364—2008 纸和纸板 弯曲挺度的测定(ISO 2493:1992,MOD;ISO 5629:1983,MOD)

3 分类

3.1 白卡纸按质量分为优等品、一等品、合格品三个等级。

3.2 白卡纸分为卷筒纸和平板纸两种。

4 技术要求

4.1 白卡纸的技术指标应符合表1或订货合同的规定。