

ICS 59.120.50
W 95

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95018—2012

预 缩 整 理 机

Machines for shrinkage by controlled compression

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺纱、染整机械分技术委员会(SAC/TC 215/SC 1)归口。

本标准起草单位:江苏海大印染机械有限公司、常州宏大电气有限公司、邵阳纺织机械有限责任公司、国家纺织机械质量监督检验中心、恒天重工股份有限公司、江阴祥盛纺印机械制造有限公司。

本标准主要起草人:陈丽洁、顾仁、林健、张秀丽、李治宽、黄豪宇。

预 缩 整 理 机

1 范围

本标准规定了预缩整理机的分类与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉及其混纺织物,使织物达到预定的缩率,并提高尺寸稳定性和改善服用性能的预缩整理机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 150 钢制压力容器

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 7111.1 纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求

GB/T 7111.7 纺织机械噪声测试规范 第7部分:染整机械

GB/T 17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17780.1 纺织机械 安全要求 第1部分:通用要求

GB/T 17780.7 纺织机械 安全要求 第7部分:染整机械

GB/T 22801 纺织机械 染整机器导布辊 主要尺寸及要求

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90074 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌内容

FZ 92065 不锈钢焊接式烘筒

HG/T 2013—2001 胶辊 第三部分:织物预缩橡胶毯

TSG R0004 固定式压力容器安全技术监察规程

3 分类与参数

3.1 分类

按适用织物种类分为:机织物预缩整理机和针织物(呢毯、橡胶毯)预缩整理机。

3.2 参数

参数见表1。