



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 735—2007

警服材料 针织罗纹布

Material for police uniform—Rib stitch fabric for knitting

2007-11-14 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：总后军需生产技术研究所、公安部特种警用装备质量监督检验中心、天津市森通针织厂、丹阳市兴丹织造厂。

本标准主要起草人：张勤学、吴爽、顾嘉森、陈国政。

本标准于 2007 年 11 月 14 日首次发布。

警服材料 针织罗纹布

1 范围

本标准规定了警服用针织罗纹布的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于警服用针织罗纹布的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)
- GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(eqv ISO 1833:1977)
- GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(eqv ISO 5088:1976)
- GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)(eqv ISO/FDIS 14184-1:1997)
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)
- GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(eqv ISO 105-C03:1989)
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105/E04:1994)
- GB/T 4802.3—1997 纺织品 织物起球试验 起球箱法(eqv IWS TM 152:1980)
- GB/T 7573—2002 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(ISO 3071:1980, MOD)
- GB/T 8878—2002 棉针织内衣(neq ASTM 4234:2001)
- QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜
- FZ/T 70002—1992 针织物线圈密度测量法
- FZ/T 70006—2004 针织物拉伸弹性回复率试验方法
- FZ/T 70010—2006 针织物平方米干燥重量的检测

3 分类

针织罗纹布分为 1+1 罗纹布和 2+2 罗纹布。

4 要求

4.1 颜色

针织罗纹布的颜色为藏蓝色,应符合主管部门批准的中国人民警察服装材料标样(以下简称标样,编号:JFB1-08)。与标样对比色差不低于 4 级。

4.2 规格

针织罗纹布规格见表 1。