



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 17356.1—1998

## 西洋参加工产品分等质量标准

Grade and quality standards of processed American ginseng

1998-05-07 发布

1998-12-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 前　　言

西洋参(*Panax quiquefolium* L.)原产北美洲的加拿大和美国。1947年首次从加拿大蒙特利尔引入我国,在庐山植物园栽培,至1960年止。1976年以来相继在北京、吉林、辽宁、黑龙江、陕西、山东、安徽、贵州等地引种栽培成功,并投入市场,供应全国,结束了我国不产西洋参的历史。

中华人民共和国卫生部已在1988年11月1日批准了WS2—10(B—10)—88《西洋参(试行)》。该标准规定了西洋参鉴别和总皂甙的含量测定,而对西洋参的商品分级以及质量要求等没有规定。

本标准的各项指标经多次实际测试后而制定,商品分级主要依据上海、北京和参照香港等地销售多年的经验结合中国实际情况制定。本标准中规定的各项检测方法均引用《中华人民共和国药典》(1995年版)一部、WS2—10(B—10)—88《西洋参(试行)》,GB/T15517.1~15517.6—1995《人参加工产品分等质量标准》。

本标准由国家中医药管理局提出。

本标准由吉林农业大学、上海市药材有限公司神象参茸分公司、北京福斯特西洋参研究开发中心负责起草。

本标准主要起草人:李树殿、张聪、付建国、魏春雁、赵晓松、李跃雄、金德庄。

# 中华人民共和国国家标准

## 西洋参加工产品分等质量标准

GB/T 17356.1—1998

Grade and quality standards of products of  
processed American ginseng

### 1 范围

本标准规定了西洋参加工产品技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。  
本标准适用于西洋参的生产、加工、检验和经营。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—90 包装储运图示标志

GB/T 15517.1—1995 模压红参分等质量标准

WS2—10(B—10)—88 西洋参

中华人民共和国药典(1995年版)一部

### 3 定义及术语

本标准采用下列定义及术语。

#### 3.1 定义

栽培的西洋参采收后经过洗净、干燥、加工而成的原皮西洋参。

#### 3.2 术语

##### 3.2.1 主根 taproot

根茎以下的主体部分。

##### 3.2.2 不定根 adventitious roots

从根茎上生长出来的根,俗称“芋”。

##### 3.2.3 表面 superficies

西洋参的表皮部分。

##### 3.2.4 皮孔 cortical pore

西洋参表面具有的线状突起。

##### 3.2.5 痘疮 scabs

西洋参受病伤遗留下来的疤痕。

##### 3.2.6 红支 red bodies

西洋参加工不当,表面变红,树脂道变成暗红色。

##### 3.2.7 青支 green bodies

西洋参加工不当,表面变青,参根内部也呈青色。