

中华人民共和国国家标准

GB/T 29282-2012

格拉辛纸

Glassine paper

2012-12-31 发布 2013-09-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:民丰特种纸股份有限公司、芬欧汇川集团(中国)有限公司、中国制浆造纸研究院、 国家纸张质量监督检验中心、中国造纸协会标准化专业委员会。

本标准主要起草人:黄晓钢、刘海宁、戴蒨。

格拉辛纸

1 范围

本标准规定了格拉辛纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、运输。 本标准适用于经超级压光,可直接涂硅油,且具有一定透明度、用于不干胶标签底纸的格拉辛纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定
- GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定
- GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定
- GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定
- GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定
- GB/T 456 纸和纸板平滑度的测定(别克法)
- GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定
- GB/T 1541-1989 纸和纸板尘埃度的测定法
- GB/T 2679.1 纸透明度的测定法
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法
- GB/T 8941.3-1988 纸和纸板镜面光泽度测定 75°角测定法
- GB/T 10342 纸张的包装和标志
- GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件
- GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

3 分类

格拉辛纸为卷筒纸。

4 要求

4.1 格拉辛纸的技术指标应符合表1或订货合同要求。

表 1

指标名称	单 位	规定			
定量。	g/m^2	40.0±2.0	62.0±3.0	80.0±4.0	100 ± 4
紧度 ⇒	g/cm³	1.00			